

easitemp[®]

The New Standard in Temperature Control


Temperiergerät *easitemp* 95



Spritzgießwerkzeuge temperieren mit *easitemp 95* **Innovativ – zuverlässig – kostengünstig**

- ➔ Besonders kompaktes Temperiergerät mit einer Heizleistung von 6 kW für den Dauereinsatz bis 95 °C
- ➔ Hervorragende Kühlleistung von 45 kW bei 80 °C Vorlauftemperatur und 15 °C Kühlwassertemperatur
- ➔ Robuste Tauchpumpe mit Maximaldaten 40 l/min und 3,8 bar
- ➔ Hochwertige Komponenten namhafter Hersteller
- ➔ Polumschaltbarer Stecker für Leckstoppbetrieb und Werkzeugentleerung, Schmutzfilter
- ➔ Schaltkasten spritzwassergeschützt nach IP54
- ➔ Zuverlässige Funktionalität und hohe Verfügbarkeit bei einfacher Bedienung
- ➔ Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis im Markt

Intelligentes Design ...



... ist Reduzierung auf das Wesentliche



Der mikroprozessorgesteuerte Regler mit Digitalanzeige für Temperatur-Istwert und -Sollwert, parametrierbarem Toleranzband, elektrischem Alarmsignal und Selbstoptimierungsfunktion lässt sich sehr komfortabel bedienen.



Die standardmäßige Kühlung über einen Edelstahl-Plattenwärmetauscher mit Magnetventil gewährleistet höchste Kühlleistung auch bei geringen Temperaturdifferenzen und senkt den Energieverbrauch.



easitemp 95 kann optional mit einer mechanischen Durchflussanzeige mit federbelastetem Schwebekörper ausgestattet werden.



Korrosionsbeständige Bauteile wie z.B. der Edelstahltank oder Edelstahl-Rohrheizkörper aus hochwertigem Incolloy sorgen dafür, dass *easitemp 95* zuverlässig, störungsfrei und extrem wartungsarm arbeitet.

→ **easitemp**

setzt den neuen Standard bei Temperiergeräten. Ein innovatives Konzept, hochwertige und robuste Komponenten und eine korrosionsbeständige Ausführung garantieren hohe Leistungsfähigkeit – und das bei niedrigen Anschaffungs- und Betriebskosten.

→ **easitemp**

ist absolut verlässlich und verschleißarm im Betrieb. Es ist für die verschiedensten industriellen Anwendungsbereiche geeignet und überzeugt auch im Dauerbetrieb. Verschmutzungsunempfindlich behauptet es seine Leistungsfähigkeit auch bei starker Beanspruchung.

→ **easitemp**

– die kompakte und wirtschaftliche Alternative!
Made in Germany, made by SINGLE.



easitemp[®]

The New Standard in Temperature Control

|

SINGLE Temperiertechnik GmbH

Ostring 17-19

D-73269 Hochdorf / Germany

E-Mail: info@single-temp.de

Tel.: +49 (0) 7153 /30 09-0

Fax: +49 (0) 7153 /30 09-50